

Met dank aan onze sponsors!



Urine consensus document

Versie 7...

Wim Laffut




Inleidende opmerkingen

- Het document is guideline a minima.
- Validiteit 3 jaar
- Consensus = compromis
- Evidence >> "Eminence" (expert opinion)



Inleidende opmerkingen

- Op vraag van de klinische bioloog kan er in bepaalde gevallen afgeweken worden van dit schema.



Pre-analytisch

- Bewaartermijn
- Replica limiet
- Aanvaardbare staaltypes
 - ✓ Rejectiecriteria?



Analytisch

- Definitie Pyurie:
 - ✓ Verschillende analysemethoden
 - ✓ Volwassenen vs pediatrie



Enten en incuberen

- Staalselectie
- Entvolume
 - ✓ 1 volume haalbaar voor alle staaltypes?
- Voedingsbodems
 - ✓ Standaardkweek en gisten
- Temperatuur en atmosfeer
 - ✓ Quid biplaten



Enten en incuberen

- Incubatieduur
 - ✓ Quid herincubatie?



Uitwerken culturen

- Vertrekken van welke criteria?
- Verschillende staaltypes
- Welke kiemen zijn uropathogenen?
- Telling



Rapportering

- Stalen zonder groei
- Stalen met groei
- Bijkomende commentaren

